n°. 15. il est Bon D'observer, que quand La maladie a commencée, Le malade sentoit une chaleur extreme a La plante Des pieds, avec une extreme envie De manger, sans Beaucoup D'altération . . . .

Réflexion. * La Cause De Cette maladie, ne peut; a ce que je pense être attribuée, qu'a une abondance & altération D'humeurs acres Dont Le Malade étoit Rempli, personne ne Doit être étonné De la mort Du malade, mais il Doit paroistre surprenant, qu'étant affligé a ce point, il ait vécû si Long Tems, surtout Rendant par L'ouverture De sa playe Les alimens, Tels qu'il Les avoit pris La veille, La chose est Véritable, & peut être attestée par Les parents Du malade qui sont encore existants . . . .

Autre Observation . . .

Le 4e. juin.. De La présente année un particulier agé De 50 ans environ, homme fort, & Robuste se fractura La Rotule sur L'extremité D'une pierre, en faisant effort pour Lancer quelque Chose, Le pied Luy manqua; je fus appellé Conjointemt. avec mon pere pour en faire La Réduction; aprés avoir Réconnû La fracture nous Disposames notre appareil qui Consistoit . . . .

1°.. en une Compresse, ou fronde a quatre Chefs; . .

2°. Deux Compresses étroites, un Carton échancré, & Récouvert D'une Autre Compresse, Trois Bandes, Deux Compresses Longuettes, Des fanons, & faux fanons, aprés avoir mis Le malade en situation, On Commença par Rapprocher Les extrémités Des Os éloignés L'un De L'autre De plus D'un Demy pouce.

Nous procédâmes De Cette façon; 1°. en Levant un peu La jambe, afin De Relascher Les muscles extenseurs, pendant Ce Tems, L'Opérateur pressa L'extremité supérieure De L'os, L'approcha De L'inferieure qui etoit fixe, aprés qu'elle fut ainsi Rapprochée, il La fit assûjettir par un aide, il prit ensuite sa Compresse en fronde Trempée Dans un Deffensif il appliqua Les Deux extrémités, une superieure au Dessus De La Rotule, L'autre inferieure au Dessous, Le milieu De La Compresse se Trouvant sous Le jarret, Les Deux autres Compresses étroites furent appliquées De Telle façon que Le milieu De La premiere fut appliqué

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 31 d. 5 n° 103

au Dessus De La Rotûle & Croisant le jarret, les Deux extrémités venoient — s'appliquer inferieurem.t.. La 2de.. etoit appliquée inferieurement & finissoit supe— rieurement, j'appliquai ensuite le Carton Trempé Comme la Compresse & puis avec ~~apres~~ la premiere Bande, je fis Trois Circulaires sur le Carton — ~~m~~ Rémontant le long Des muscles extenseurs pour en gesner la Contraction. La 2de.. fut Commencée, Comme la premiere qui servit ensuite a faire Des Croisés sous le jarret, Les Deux Compresses Longuettes situées sur Les parties Latérales furent arrestées, & assujetties plus Surement, avec la 3ème... Bande pour Tenir la jambe plus Tendüe, Les Bouts De la Compresse furent — Relevez De Bas en haut, & De haut en Bas; Le Bandage fini je mis le — Genou Dans Des fanons Longs D'un pied & Demy, posé sur un Oreiller, le qui — formoit les faux fanons, le Bas De la jambe, & le pied etoient élevez — afin De Tenir les os plus Rapprochés, & De faciliter le Rétour Des — Liqueurs, le pied etoit Couvert D'un Cerceau pour éviter la pression qu'auroit — pû faire la Couverture -

Aprés avoir ainsi Disposé le malade, & l'avoir Laissé Reposer quelques Tems — je le saignai Deux fois, C'etoit un homme un peu entesté, lequel ne voulut — point se soumettre a la prescription Du Régime De vivre que je voulois — Luy faire observer, mais Comme il etoit D'un Bon Tempérament, il n'y survint — aucun accident, j'éxaminois chaque jour la situation De la partie, et — L'état De la maladie, le qui s'exécutoit fort aisément en Levant la Compresse qui etoit sur l'intervalle, que l'on avoit Laissé en faisant le Bandage, le 9ème... jour je levai l'appareil, & le Réappliquay De la mesme façon, Ce que je Conti — nuai, 3. & 4. fois, j'avois soin De mouiller le genou, & les Bandes Tous les jours — afin De le Tenir un peu serré; La fracture a si Bien Reussie, que le malade — se Leva au Bout De Cinquante jours, Tems un peu prématuré, Car vû sa Trop — grande vivacité, il eut le malheur le 1er.. août Dernier De se laisser Tomber a — la Renverse, & s'engagea la jambe sous le Corps, il se fractura la Cuisse — quatre Doigts au Dessus De la Rotule, le Cal De la fracture De la Rotule — Causa, Comme Bien vous pensez, un peu De Roideur a la partie affligée, —

#

\# & Comme il ne pouvoit pas encore Bien plier La jambe, Cela l'obligea, a
Ceder a l'effort, il fut amené De l'endroit, ou il etoit Tombé, Chez Luy, & je le
Traitai Comme La 1.ere fois, il est vray qu'il fut un peu plus De Temps
& que les extremités Des os De La Cuisse n'ayant pû S'approcher assez prés
L'une De L'autre, Le Suc osseux S'est augmenté Dans La partie, & en a
augmenté La longueur, Le Ligament qui attache La Rotule au
Tibia fut Rompu prés De Son attache inferieure, malgré mes Soins
& mes attentions pour le malade, je n'ay jamais pu parvenir a en procurer
La Reünion, Laissant un petit Travers De Doigt D'intervalle, ce qui fait
que La Rotule est plus haute, que L'autre, Les mouvements De La jambe
Sont assez Libres, il y a foiblesse a la partie, mais La Consolation que
j'ay, & que je Desesperois avoir, vû La Seconde Chûte, C'est que Le malade
qui est mon Oncle maternel marche en Boëtant Trés peu

Dans Ce Cas Cy, On Sent que La Capsule S'est fortifié, & qu'elle Supplee
au Deffaut Du Ligament, ...

Les fomentations, Les Douches & Les frictions, De Divers Remedes ont eté employées, ~~ont eté employées~~ jusqu'a quatre fois par jour, Ce qui n'a pas peu Contribué
a Son Soulagement, ...

Le Sujet qui a L'honneur De vous présenter les prémices De Ses Ouvrages
vous prie en grace, Messieurs, De luy marquer quels Seroient les
Remedes, qu'il pourroit encore employer, pour Cet effet Son avis étant D'envoyer
Le printems prochain, Son malade aux eaux De Bourbon
Sauf votre meilleur avis, je Suis, avec Le Respect Le plus
profond..

Messieurs

Votre Trés humble, & Trés obeïssant
Serviteur. Villiers fils.. M.e és arts
& en Chirurgie a Sens

De Sens. Ce. 17. 9.bre 1756.